

Eu, Dr.(a) _____, inscrito no CRM/SC
sob o n.º _____, sou o responsável pelo tratamento e acompanhamento do(a) paciente
_____, do sexo _____,
com idade de _____ anos completos, com diagnóstico de _____,
para quem estou indicando o medicamento à base de **SIBUTRAMINA**.

Informe ao paciente que:

1. O medicamento contendo a substância sibutramina:

- a) Foi submetido a um estudo realizado após a aprovação do produto, com 10.744 (dez mil, setecentos e quarenta e quatro) pacientes com sobrepeso ou obesos com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade ou mais, com alto risco cardiovascular, tratados com sibutramina e observou-se um aumento de 16% (dezesesseis por cento) no risco de infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal, parada cardíaca ou morte cardiovascular comparados com os pacientes que não usaram o medicamento; e
- b) Portanto, a utilização do medicamento está restrita às indicações e eficácia descritas no item 2, e respeitando-se rigorosamente as contraindicações descritas no item 3 e as precauções descritas no item 4.

2. As indicações e eficácia dos medicamentos contendo sibutramina estão sujeitas às seguintes restrições:

- a) A eficácia do tratamento da obesidade deve ser medida pela perda de peso de pelo menos 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do peso corporal inicial acompanhado da diminuição de parâmetros metabólicos considerados fatores de risco da obesidade; e
- b) O medicamento deve ser utilizado como terapia adjuvante, como parte de um programa de gerenciamento de peso para pacientes obesos com índice de massa corpórea (IMC) > ou = a 30 kg/m² (maior ou igual a trinta quilogramas por metro quadrado), num prazo máximo de 2 (dois) anos, devendo ser acompanhado por um programa de reeducação alimentar e atividade física compatível com as condições do usuário.

3. O uso da sibutramina está contraindicado em pacientes:

- a) Com índice de massa corpórea (IMC) menor que 30kg/m² (trinta quilogramas por metro quadrado);
- b) Com histórico de diabetes mellitus tipo 2 com pelo menos outro fator de risco (i.e., hipertensão controlada por medicamento, dislipidemia, prática atual e tabagismo, nefropatia diabética com evidencia de microalbuminúria);
- c) Com histórico de doença arterial coronariana (angina, história de infarto no miocárdio), insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia, doença arterial obstrutiva periférica, arritmia ou doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório)
- d) Hipertensão controlada inadequadamente, >145/90 mmHg (maior que cento e quarenta e cinco por noventa milímetros de mercúrio)
- e) Com idade acima de 65 (sessenta e cinco anos) anos, crianças e adolescentes;
- f) Com histórico ou presença de transtornos alimentares, como bulimia e anorexia; ou
- g) Em uso de outros medicamentos de ação central para redução de peso ou tratamento de transtornos psiquiátricos.

4. As precauções com o uso dos medicamentos à base de sibutramina exigem que:

- a) Ocorra a descontinuidade do tratamento em pacientes que não responderem à perda de peso após 4 (quatro) semanas de tratamento com dose diária máxima de 15mg/dia (quinze miligramas por dia), considerando-se que esta perda deve ser de, pelo menos, 2kg (dois quilogramas), durante estas 4 (quatro) primeiras semanas; e
- b) Haja a monitorização da pressão arterial e da frequência cardíaca durante todo o tratamento, pois o uso da sibutramina tem como efeito colateral o aumento, de forma relevante, da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que pode determinar a descontinuidade do tratamento.

5. O uso da sibutramina no Brasil está em período de monitoramento do seu perfil de segurança, conforme RDC/ANVISA nº 52/2011.

6. O paciente deve informar ao médico prescritor toda e qualquer intercorrência clínica durante o uso do medicamento.

7. É responsabilidade de o médico prescritor notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do sistema NOTIVISA, as suspeitas de eventos adversos de que tome conhecimento.

8. Para viabilizar e facilitar o contato, disponibilizo ao paciente os seguintes telefones, e-mail, fax, ou outro sistema de contato:

Assinatura e carimbo do(a) médico(a):

CRM: _____

Data: _____

A ser preenchido pelo(a) paciente:

Eu, _____ Carteira de Identidade N° _____,

órgão expedidor _____, residente na rua _____,

Cidade _____, Estado _____, telefone _____, recebi pessoalmente as informações sobre o tratamento que vou fazer. Entendo que este remédio é só meu e que não devo passá-lo para ninguém.

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____.

A ser preenchido pela Farmácia de manipulação no caso de o medicamento ter sido prescrito com indicação de ser manipulado:

Eu, Dr.(a) _____ Registrado(a) no Conselho

Regional de Farmácia do Estado sob o número _____, sendo o responsável técnico da Farmácia

_____, situada no endereço _____,

sou responsável pelo aviamento e dispensação do medicamento contendo sibutramina para o paciente

_____.

Informe ao paciente que:

1. Deve informar à farmácia responsável pela manipulação do medicamento relatos de eventos adversos durante o uso do medicamento; e
2. É responsabilidade do responsável técnico da Farmácia notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do NOTIVISA, as suspeitas de eventos adversos de que tome conhecimento.
3. Para viabilizar e facilitar o contato, disponibilizo ao paciente os seguintes telefones, e-mail, fax, ou outro sistema de contato: _____

Assinatura e carimbo do(a) farmacêutico(a): _____

CFM: _____

Data: ____ / ____ / ____.

Assinatura do paciente: _____

Data: ____ / ____ / ____.

Resolução RE N° 52/2011.